

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 1

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA

| | |
|--|--|
| Nome do produto: | SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA |
| Código interno de identificação de produto: | Não se aplica. |
| Principais usos para a substância: | Impermeabilização de lajes, piscinas, tanques, pisos, etc. |
| Nome da empresa: | Vale Indústria de Impermeabilizantes Ltda. |
| Endereço da empresa: | Rod. Augusto Hasse, 1044. Cep.: 89130-000 - Indaial - SC |
| Telefone para contato: | (0xx47) 3394-9472 |
| Telefones para emergência: | Bombeiros – 193 CEATOX - 0800 0148110 |
| E-mail: | comercial@sanaagua.com.br |

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Sensibilizante da pele – Categoria 1, H317.

2.2 Elementos de rotulagem, segundo GHS:



Palavra de Advertência:

Atenção.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 2

Advertências de perigo:

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

Frases de Precaução:

P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis;

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio;

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho;

P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção ocular/ proteção facial;

P301+P312 Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contate o CEATOX ou médico;

P302+P352 Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância;

P305 + P351 + P338 Em caso de contato com os olhos enxague cuidadosamente com água corrente durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando;

P312 Caso sinta indisposição, contate o CEATOX;

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;

P501 Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

2.3 Outros Perigos não resultantes da classificação

Se usar lentes de contatos, retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes e causar irritação aos olhos.

2.4 Sistema de classificação adotado

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação (GHS) e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO


Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 3

Diagrama de Hommel:



3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: Mistura.

| Nome Químico | CAS Number | Símbolo |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2-metil-2H-isotiazole-3-ona | 2682-20-4 | $\geq 0.1 - < 1$ |
| 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one | 26172-55-4 | $\geq 0.1 - < 1$ |

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiro socorro:

Inalação: Remover a vítima para local ventilado e mantenha a em repouso numa posição que favoreça a respiração, soltar partes apertadas das roupas. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão neutro. Remover roupas e sapatos contaminados. Utilizar luvas para remover as roupas contaminadas. Lavar as roupas

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 4

e sapatos contaminados antes de reutiliza-los. Em caso de irritação cutânea procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

Contato com os olhos: Enxaguar imediatamente com água abundantemente por pelo menos 10 minutos, levantando as pálpebras para cima e para baixo. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

Ingestão: Lavar a boca abundantemente com água. Remover dentaduras se houver. Remover a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso em posição que favoreça a respiração. Não induzir ao vômito. Procurar atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

Ações que devem ser evitadas: Não induzir ao vômito. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não utilizar solventes para remoção do produto químico.

Medidas de proteção ao socorrista: Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Utilizar os EPI's necessários. Retirar as roupas contaminadas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Efeitos irritantes para os olhos, sistema respiratório e irritação à pele.

4.3 Notas para o médico:

Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Assistência Toxicológica CEATOX.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNCIO

5.1 Meios de extinção: Resfriar usando pó químico seco; dióxido de carbono (CO₂); espuma mecânica; névoa de água.

5.2 Meios de extinção não apropriados: Jato de água diretamente.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 5

5.3 Perigos específicos da substância ou mistura: Desconhecem-se produtos de combustão perigosa.

5.4 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Isolar o local do incêndio, remover pessoas. Resfriar recipientes fechados com água pulverizada. Remover os recipientes do local do incêndio desde que não apresente risco. Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Usar equipamentos de proteção respiratório tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor de fogo completo. Containers e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar contato com o produto. Remover as fontes de ignição. Não respirar vapores, aerossóis. Evacuar a área de perigo. Não tocar ou caminhar sobre o produto derramado. Assegurar ventilação adequada. Observar procedimentos de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual, ver seção 8 desta FISPQ.

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar equipamentos de proteção, ver seção 8 desta FISPQ.

6.2 Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgostos, entrar em contato com as autoridades competentes e aplicar as medidas de contenção de acordo com a legislação local.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 6

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Utilizar barreiras naturais ou de contenção de derrame. Coletar o produto derramado e colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, argila ou qualquer outro material inerte). Disposição: Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local. Não reutilizar as embalagens.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro: Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/névoas. Inspeccionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, e roupas. Usar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8 desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde está armazenado. Proteger da ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original.

7.3 Materiais incompatíveis: Sem produtos incompatíveis a serem especialmente mencionados.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 7

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada com exaustão local, caso ocorra formação de vapores/névoas do produto. Mesmo que exista no local um sistema de exaustão e não for possível evitar a exposição, então será indispensável o uso de uma máscara de proteção respiratória. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas de trabalho.

8.2 Medidas de proteção individual: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos. Trabalhar em área ventilada e utilizar aparelhos filtrantes e protetores das vias respiratórias.

Proteção das mãos: luvas de proteção de borracha natural. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: vestuário protetor adequado, camiseta de preferência de manga longa, calça, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.

Medidas de higiene: Lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

8.4 Precauções especiais: N.A.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 8

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedade físicas e químicas**

Aspecto: Líquido viscoso

Cor: Cinza

Odor: Característico

pH: 8,0 – 9,0

Ponto de fusão/ ponto de congelamento: NA

Ponto de ebulição: NA

Ponto de fulgor: Não Inflamável

Taxa de evaporação: NA

Inflamabilidade (sólido, gás): Não inflamável

Limite de explosão, inferior: NA

Limite de explosão, superior: NA

Pressão do vapor: NA

Densidade de vapor: NA

Solubilidade: Miscível em água

Coeficiente de participação n-octanol/ água: NA

Temperatura de auto ignição: NA

Temperatura de decomposição: NA

Viscosidade: NA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 9

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade: O produto é estável se armazenado e manuseado nas condições adequadas e indicadas.

10.2 Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Manter em local fresco e arejado.

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Não há reações perigosas quando o produto é processado, manuseado e armazenado corretamente.

10.4 Condições a serem evitadas: Dados não disponíveis.

10.5 Materiais incompatíveis: Sem produtos incompatíveis.

10.6 Produtos perigosos da decomposição: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:**

Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente Toxicidade aguda. Portanto a mistura não classifica para toxicidade aguda oral. (fonte: *Gestis*/ ABNT 14725-2:2009).

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 10

Corrosão da pele: Não existem dados para a mistura como um todo. Não é esperado que o produto apresente corrosão. Portanto a mistura não classifica para corrosão da pele. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Lesões oculares graves ocular: Não é esperado que o produto apresente lesões oculares graves. Portanto a mistura não classifica para lesões oculares graves. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Sensibilização respiratória ou à pele: A mistura possui ingredientes classificados para sensibilização a pele na categoria 1 (conforme descrito na seção 3 desta FISPQ). Portanto a mistura classifica para sensibilização a pele na categoria 1. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. Portanto a mistura não classifica para mutagenicidade em células germinativas. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Carcinogenicidade: Não existem dados para a mistura como um todo. Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Portanto a mistura não classifica para carcinogenicidade. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução. Portanto a mistura não classifica para toxicidade a reprodução. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não é esperado que o produto apresente Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única. Portanto a mistura não classifica para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida. Portanto a mistura não classifica para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 11

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. Portanto a mistura não classifica para perigo por aspiração. (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

11.2 Exposições, sintomas e feitos adversos:

Efeitos da exposição de curta duração: Não há dados disponíveis de sintomas prejudiciais a saúde para esta mistura em exposição de curta duração.

Efeitos da exposição repetida ou prolongada: Pode causar sensibilização cutânea.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade: Não existem dados para a mistura como um todo, e nenhum dos componentes é classificado como perigoso ao meio ambiente (fonte: *Gestis/ ABNT 14725-2:2009*).

12.2 Persistência e degradabilidade: Não disponível.

12.3 Potencial bioacumulativo: Não disponível.

12.4 Mobilidade do solo: Não disponível.

12.5 Outros efeitos adversos: Não permitir que o produto atinja cursos de água ou canalizações.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 12

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL**13.1 Métodos recomendados para destinação final:**

Tratamento e disposição aplicados ao produto: deve ser eliminado como resíduo conforme *Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 à NBR 10.007/2004*. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais. Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente. Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes. Observar as legislações locais para tratamento e disposição.

13.2 Medidas de proteção individual recomendadas:

Proteção respiratória: equipamentos de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos.

Proteção das mãos: luvas de proteção de borracha.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 13

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Transporte terrestre:

Rodoviário: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Ferrovário: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

14.2 Transporte hidroviário:

Fluvial: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Marítimo IMDG: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Sea transport IMDG: *Not classified as a dangerous good under transport regulations.*

14.3 Transporte aéreo:

IATA/ ICAO: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Air transport IATA/ ICAO: *Not classified as a dangerous good under transport regulations.*

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Regulamentação/ legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente:

Departamento de Polícia Federal – Lei nº10.357, de 27 de dezembro de 2001.

Portaria nº229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº26.

Norma ABNT-NBR 14725:2014.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 14

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Responsável pelas informações deste documento: Engenheira Química Christiane Vieira, inscrita no CRQ da 13ª região, sob o registro: CRQ 13301499.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

16.1 Siglas e Abreviações: Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológicas;

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente;

EPI's – Equipamentos de proteção individual;

LT – Limite de tolerância;

N.A. – Não aplicável;

N.D. – Não disponível;

ONU - Organização das Nações Unidas.

16.2 Fontes utilizadas para pesquisa:

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR14725 - Parte 1, 2, 3 e 4. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: SANA ÁGUA SUPER FLEXÍVEL MANTA LÍQUIDA

Revisão: 00

Data: 20/09/2019

Página: 15

[ATSDR] AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY.

<http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html>

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

[ECHA] EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/pt>

[GESTIS] SUBSTANCE DATEBASE [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

[IMDG] INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE. *Incorporating Amendment 34-08. 2008 Edition. Vol.2.*

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. *Pocket Guide to Chemical Hazards.* <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>

[PP8] PRODUTOS PERIGOSOS MANUSEIO E TRANSPORTE RODOVIARIO. 8ª ed. Ano 2006.

GHS Sistema Globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos